



UCI NEONATAL



INCUBADORA INFANTIL



YP - 2000

- ✓ Altura regulable
- ✓ Sistema doble cabina
- ✓ Mejor circulación de aire
- ✓ Trendelemburg ajustable
- ✓ Conexión RS232
- ✓ Control de humedad y concentración de oxígeno
- ✓ Función de temperatura mayor a 37°C
- ✓ Porta chasis para toma de rayos x



INCUBADORA INFANTIL



YP - 920

- ✓ Sistema de control de humedad
- ✓ Sistema doble cabina
- ✓ Mejor circulación de aire
- ✓ Trendelemburg ajustable
- ✓ Sistema de báscula (opcional)
- ✓ Motor DC con bajo ruido
- ✓ Alarmas audibles y visuales



INCUBADORA INFANTIL DE TRANSPORTE



TI - 2000

- ✓ Altura ajustable
- ✓ Sistema doble pared para retirar la cuna
- ✓ modo aire y modo bebé para controlar la temperatura
- ✓ Uso de corriente AC/CD para trabajar en ambulancias
- ✓ Indicador de fallas
- ✓ Lámpara de observación



UNIDAD DE FOTOTERAPIA NEONATAL



XHZ90L

- ✓ Temporizador, tiempo de fototerapia
- ✓ Iluminación LED
- ✓ Cabeza ajustable
- ✓ Compatible con todas las incubadoras
- ✓ Modelos móviles y fijos
- ✓ Se puede ajustar el ángulo y altura de modelo de la lámpara



CALENTADOR RADIANTE INFANTIL



HKN 9010

- ✓ Indicadores de alarmas
- ✓ Inclinação ajustable
- ✓ Temperatura de piel servocontrolada
- ✓ Tres modos de control
- ✓ Bandeja porta chasis Rx
- ✓ Conector de RS232
- ✓ Visualización independiente



CALENTADOR RADIANTE INFANTIL



HKN 93B

- ✓ Indicadores de alarmas
- ✓ Inclinação ajustable
- ✓ Temperatura de piel servocontrolada
- ✓ Tres modos de control
- ✓ Bandeja porta chasis Rx
- ✓ Conector de RS232



MONITOR MULTIPARÁMETROS

EDAN

EDAN X12

- ✓ Pantalla a color de 12.1"
- ✓ Batería recargable de 4 horas
- ✓ Diseño Slim (Delgado)
- ✓ 5 parámetros de paciente. (ECG, SpO2, NIBP, RESP, 2-TEMP)
- ✓ Visualización de múltiples ondas en pantalla



BOMBA DE JERINGA PERFUSORA

Medcaptain

MP-30

- ✓ Pantalla táctil
- ✓ Arquitectura modular que permite combinar bombas libremente según su necesidad
- ✓ Excelente compatibilidad
- ✓ 9 modos de infusión