



URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA



DESFIBRILADOR

INSTRAMED



INSTRAMED DUALMAX

- ✓ Pantalla LCD TFT Táctil 10.4", listo para usar en menos de 6 segundos.
- ✓ Protección contra humedad y polvo
- ✓ Impresora
- ✓ Práctico, Fácil de usar, Inteligente, Confiable
- ✓ Batería de Li-Ion con autonomía de hasta 7 horas o 280 descargas a 360 J
- ✓ Tecnología CTR (Chequeo en Tiempo Real)
- ✓ Autodiagnóstico de desfibrilación, nivel de la batería, paletas conectadas y verificación de la conexión del aparato a la red eléctrica
- ✓ Módulo de Desfibrilador Externo Automático (DEA)
- ✓ Modo de Prevención de Muerte Súbita (PMS)
- ✓ Monitorización continua del paciente para detectar episodios de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular rápida
- ✓ Función de Auto Secuencia
- ✓ Grabación curva de ECG de 2 horas continuas
- ✓ Almacenamiento de hasta 100 pacientes, 800 eventos

DESFIBRILADOR DEA

INSTRAMED



ION LCD INSTRAMED

- ✓ Equipo totalmente automático. Basta con presionar el botón frontal único y seguir las indicaciones mediante indicadores de voz y visuales
- ✓ Fácil de usar. Permite a cualquier individuo sin entrenamiento realizar el cuidado de una víctima de paro cardíaco
- ✓ Evalúa a través de sensores sofisticados, la condición del paciente, considera las variables clínicas y aplica automáticamente la terapia de descarga más adecuada.
- ✓ Pantalla LCD de 4.3"
- ✓ Selección Automática de Pacientes según el tipo de parche (adulto o pediátrico)
- ✓ Descarga Bifásica hasta 360 J
- ✓ Índice de protección IP56
- ✓ Peso de solo 1,2 Kg
- ✓ Autodiagnóstico de funciones y batería
- ✓ Software SoftDEA incluido para conexión de PC (vía USB)



DESFIBRILADOR

INSTRAMED



CARDIOMAX INSTRAMED

- ✓ Desfibrilador Manual, Monitor ECG, Marcapasos Externo, DEA, Auto Secuencia
- ✓ Peso: 6,60 Kg
- ✓ Pantalla a color de 8.4"
- ✓ 5 modos de uso
- ✓ Tecnología de Prevención de Muerte Súbita (PMS)
- ✓ Listo para usar en menos de 6 segundos
- ✓ Energía bifásica entregada hasta 360 J
- ✓ RCP Maestro el cual ayuda a realizar la reanimación cardiopulmonar midiendo la frecuencia y la profundidad de las compresiones torácicas aplicadas (opcional)
- ✓ Batería interna, fácil de reemplazar, permite más de 100 descargas
- ✓ Palas externas para adultos y pediátricos, convertibles
- ✓ Modo auto-secuencia: PL Configuración de 3 cargas consecutivas sin necesidad de usar selector en la reanimación
- ✓ Incluye Impresora
- ✓ Capnografía(Opcional)

ESFIGMOMANOMETRO

WelchAlllyn®



WELCH ALLYN

- ✓ Tecnología DuraShock
- ✓ Resistente a golpes
- ✓ Indicador con rotación de 360° para una fácil visualización desde cualquier ángulo.
- ✓ Exactitud certificada a +/- 3 mmHg.
- ✓ Libre de látex.



VARILLA DE MEDICIÓN PEDIÁTRICA



Health o meter®

BABYHR

- ✓ Construcción duradera de aluminio
- ✓ Instalación fácil y rápida con herramientas sencillas y herrajes suministrados
- ✓ Puede montarse en la pared o acoplarse a la báscula pediátrica de bandeja



MONITOR DE SIGNOS VITALES

EDAN

iM3S. EDAN

- ✓ Tamaño y diseño de bolsillo
- ✓ Pantalla táctil de 5" full color
- ✓ Parámetros: NIBP y SpO2
- ✓ Medidor de temperatura arterial (opcional)
- ✓ Protección contra salpicaduras de agua y partículas > 1mm
- ✓ Resistente a caídas hasta 1m



MONITOR DE PACIENTES

EDAN

EDAN X8

- ✓ Pantalla Táctil 8"
- ✓ Oximetría con modulación de Tono por pulso
- ✓ Análisis ECG de 7 segmentos
- ✓ Análisis de arritmias
- ✓ Batería de Litio interna recargable
- ✓ Conexión a Central de monitoreo
- ✓ Detección de Marcapasos
- ✓ Llamada de enfermería



MONITOR MULTIPARÁMETRO

EDAN

EDAN X12

- ✓ Diseño ligero, delgado y compacto
- ✓ Pantalla TFT a color de 12.1 pulgadas
- ✓ 11 formas de ondas máximo
- ✓ ECG, SpO2, RESP, NIBP, TEMP, PR, 2-IBP
- ✓ Oximetría con modulación de Tono por pulso
- ✓ Análisis ECG de 7 segmentos
- ✓ Batería de Litio recargable
- ✓ Comunicación bidireccional con la Central de monitoreo
- ✓ Detección de Marcapasos
- ✓ Ideal para múltiples áreas



MONITOR MULTIPARÁMETRO

EDAN

IM50. EDAN

- ✓ Diseño ligero, delgado y compacto
- ✓ Pantalla Táctil TFT a color de 8.4 pulgadas
- ✓ 11 formas de ondas máximo.
- ✓ ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR
- ✓ Oximetría con modulación de Tono por pulso
- ✓ Compatible con pacientes adultos, pediátricos, neonatales
- ✓ Análisis ECG de 7 segmentos
- ✓ Batería de Litio recargable (autónoma a 7 horas)
- ✓ Comunicación bidireccional con la Central de monitoreo
- ✓ Detección de Marcapasos
- ✓ Ideal para múltiples áreas



SISTEMA INTEGRADO DE PARED

GREEN SERIES TM 777 DE WELCH ALLYN

- ✓ Ayuda a reducir los costos con un producto de energía más eficiente que otros transformadores
- ✓ Sin interruptor encendido/apagado, para minimizar el riesgo de contaminación cruzada
- ✓ Ayuda a mejorar el flujo de trabajo y ahorrar energía con el encendido/ apagado automático
- ✓ Fácil de instalar como una actualización desde el transformador de pared
- ✓ Configurable para incluir oftalmoscopios, otoscopios e instrumentos de signos vitales
- ✓ Aumenta la productividad evitando el tiempo perdido en busca de instrumentos/brazaletes

WelchAllyn®



FONENDOSCOPIO



3M LITTMANN® CLASSIC III

- ✓ Fonendoscopio 3M Littmann® Classic III
- ✓ Alta sensibilidad acústica
- ✓ Diafragmas de doble frecuencia
- ✓ Membrana de una sola pieza
- ✓ Tubo de nueva tecnología
- ✓ Lado pediátrico
- ✓ Detecta sonidos y ritmos normales y anormales
- ✓ Útil en entornos de atención no crítica, como consultorio médico, sala general, obstetricia / ginecología, clínica ambulatoria o atención de urgencia
- ✓ Diseñado para usar con pacientes adultos y pediátricos
- ✓ Campana de acero inoxidable de doble cara




UNIDAD PORTÁTIL DE ABSORCIÓN DE FLEMA



SXT-5A

- ✓ Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento
- ✓ Con control regulable de flujo
- ✓ Posee protección de sobreflujo
- ✓ Recipiente de secreciones de 1 Litro
- ✓ Material plástico transparente autoclavable



OXÍMETRO DE PULSO

EDAN

H100B. EDAN

- ✓ Diseño ergonómico, portátil y compacto
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Pantalla LCD de matriz de puntos de 128x64
- ✓ Revisión de tendencias
- ✓ Modulación de tono de pulso
- ✓ Modos de visualización y funcionamientos múltiples
- ✓ 48 Horas de trabajo continuo con 4 baterías alcalinas AA
- ✓ Compatible para pacientes adultos, pediátricos y neonatal
- ✓ Apagado automático
- ✓ Software de manejo de datos (Opcional)
- ✓ Medición de temperatura (Opcional, H100N)
- ✓ Cargador de Oxímetro H100B (Opcional)



OFTALMOSCOPIO POCKET LED Y

WelchAllyn®

WELCH ALLYN

- ✓ Bombillos LED con tecnología SureColor™ patentada por Welch Allyn
- ✓ El oftalmoscopio de Welch Allyn más liviano para mayor portabilidad y facilidad de uso
- ✓ Cuenta con las aberturas y los filtros de nuestros oftalmoscopios de tamaño tradicional para que no tenga que sacrificar ninguna funcionalidad
- ✓ Interruptor de filtro polarizador de densidad neutral, que ayuda a reducir casi en su totalidad el reflejo de la córnea
- ✓ Descanso de goma para la ceja, que proporciona mayor comodidad durante el examen
- ✓ Protectores para mango del color que haya elegido más uno de color nieve
- ✓ Disponibles en 4 colores: índigo, nieve, lila y ónix
- ✓ El otoscopio de Welch Allyn más liviano para mayor comodidad y control
- ✓ Iluminación de fibra óptica, que emite luz fría, sin reflejos ni obstrucciones
- ✓ Portátil, para ayudarle a cumplir con los desafíos que enfrenta al tratar a pacientes
- ✓ Hasta seis lúmenes para obtener el doble de intensidad de luz
- ✓ Accesorios del color que haya elegido más un juego de color nieve



ELECTROCARDÍOGRAFO

EDAN

SE-1201 DE 12 CANALES. EDAN

- ✓ Pantalla táctil a color de 7"
- ✓ Teclado alfanumérico
- ✓ Operación de un solo toque
- ✓ Admite escáner de código de barras para simplificar el flujo de trabajo
- ✓ Detección de señal débil con la avanzada tecnología de convertidor A/D de 24 bits
- ✓ Tecnología anti-ruido con filtros completos y alto CMRR sobre 140dB
- ✓ Congelación y revisión de forma de onda de ECG en tiempo real de 120 s para ayudar al diagnóstico
- ✓ Ancho de banda de 0,01-500 Hz para pacientes pediátricos según la recomendación de la AHA
- ✓ La frecuencia de muestreo de 64000 Hz maximiza la confianza en la detección de la señal del marcapasos
- ✓ Interpretación de ECG de Glasgow incorporada
- ✓ Registrador térmico de alta resolución incorporado
- ✓ Admite impresora USB externa



ELECTROCARDÍOGRAFO

EDAN

SE-601C. EDAN

- ✓ Diseño compacto, portátil y liviano
- ✓ Pantalla LCD táctil a color de 5,6"
- ✓ Visualización de las 12 derivadas
- ✓ Algoritmo SEMIP® avanzado para mediciones e interpretación automáticas
- ✓ Almacenamiento de datos de paciente: 800 ECG
- ✓ Detección y alerta de desconexión
- ✓ Teclado físico alfanumérico
- ✓ Múltiples modos de trabajo
- ✓ Filtros digitales de ECG
- ✓ Protección contra descarga de desfibrilador
- ✓ Impresora térmica incorporada de alta resolución
- ✓ Compatibilidad con software manejo de datos SE-1515 (opcional).
- ✓ Compatible con papel térmico 110mm x 140mm x 150 páginas



ELECTROCARDÍOGRAFO

EDAN

SE-301. EDAN

- ✓ Diseño Ultra compacto, portátil y liviano
- ✓ Pantalla LCD táctil a color de 5 pulgadas
- ✓ Wi-Fi incorporado
- ✓ Visualización de las 12 derivadas
- ✓ Algoritmo SEMIP® avanzado para mediciones e interpretación automáticas
- ✓ Almacenamiento de datos de paciente: 800 ECG
- ✓ Detección y alerta de desconexión
- ✓ Teclado digital alfanumérico
- ✓ Múltiples modos de trabajo
- ✓ Filtros digitales de ECG
- ✓ Protección contra descarga de desfibrilador
- ✓ Impresora térmica incorporada de alta resolución
- ✓ Compatibilidad con software manejo de datos SE-1515 (opcional)
- ✓ Compatible con papel térmico 80 mm x 20m



Health o meter®

BÁSCULA DIGITAL DE CUIDADO PRIMARIO

500KL

- ✓ Proporciona la mejor calidad, confiabilidad y facilidad de uso
- ✓ Experiencia de pesaje más cómoda y estable
- ✓ Diseñada para satisfacer las necesidades de los consultorios médicos, hospitales, clínicas y centros de cuidado intensivo y atención a largo plazo
- ✓ Tallímetro integrado
- ✓ Plataforma antideslizante y una base reforzada
- ✓ Capacidad máxima de 660 libras/ 300 kilogramos
- ✓ Interfaz digital
- ✓ Fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales u otros dispositivos electrónicos



BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL CON BANDEJA EXTRA AMPLIA



Health o meter®

553KL

- ✓ Creada para unidades de neonatología, salas de práctica y consultorios pediátricos, haciendo que sea la elección ideal para recién nacidos, infantes y niños pequeños
- ✓ Capacidad máxima de 44 libras o 20 kilogramos
- ✓ Cuenta con una plataforma segura, manteniendo a los pacientes calmados para obtener un pesaje exacto
- ✓ Cinta medidora integrada
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Incorpora conectividad inalámbrica para interconexión con computadores, software de RME u otros dispositivos electrónicos (opcional)



522KL

- ✓ Báscula pediátrica digital con bandeja 522KL
- ✓ Creada para unidades de neonatología, salas de parto y consultorios pediátricos
- ✓ Capacidad máxima de 50 libras/ 23 kilogramos
- ✓ Bandeja segura para obtener lecturas precisas
- ✓ Pantalla ubicada a 17 pulgadas por encima de la base de la báscula, asegurando la facilidad en la lectura
- ✓ Mantiene el pesaje exacto aún cuando el paciente está en movimiento
- ✓ Fácil integración y una comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales
- ✓ Conexión inalámbrica (opcional)
- ✓ Cinta métrica integrada



BÁSCULA MECÁNICA DE SUELO



Health o meter®

160KG. HEALTH O METER

- ✓ Plataforma profunda con superficie antideslizante
- ✓ Dial elevado de 20 cm para una lectura más fácil
- ✓ Capacidad máxima de 180 Kg
- ✓ Peso en Kg